

INFORME ECOGRÁFICO ABDOMINAL

PACIENTE: Chaska

EDAD: 9 años

MÉDICO SOLICITANTE: Alejandra Castillo

CONSULTORIO: Veterinaria Municipal de Lince

ESPECIE: Canino

SEXO: hembra entera

RAZA: Cocker

AYUNO: si

FECHA: 28/09/24

DISTRITO: Lince

ANTECEDENTES - Mascota presenta:

EVALUACIÓN DE VÍAS URINARIAS

Vejiga ubicada en hipogastrio, de forma ovalada, moderadamente distendida, de 0.11cm de espesor normal, con paredes conservadas, mucosa regular, trigono vesical con paredes conservadas de 0.13cm, con moderada cantidad de orina, con contenido anecoico homogéneo (sin celularidad en suspensión), normal.

Canal de uretra sin alteraciones.

Riñón izquierdo de forma ovalada, de 5.82cm de largo x 3.0cm de espesor, de tamaño conservado, con **leve pérdida** de la diferenciación cortico-medular; relación de corteza y medula, conservada; ecogenicidad de medula anecóica y de corteza ecogénica, divertículos conservados, de bordes lisos y regulares.

Riñón derecho de forma ovalada, de 5.45cm de largo x 3.13cm de espesor, de tamaño conservado, con **leve pérdida** de la diferenciación cortico-medular; relación de corteza y medula, conservada; ecogenicidad de medula anecóica y de corteza ecogénica, divertículos conservados, de bordes lisos y regulares.

EVALUACIÓN DE TUBO DIGESTIVO

Estómago ubicado en epigastrio medio, con estratificación conservada, mucosa regular, con un espesor normal de 0.33cm, levemente distendido, con escaso contenido de mucus y gas, peristaltismo normal.

Intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon) con estratificación conservada, con un espesor normal en yeyuno de 0.36cm y en duodeno de 0.42cm, con moderado contenido de mucus y gas, peristaltismo normal.

Intestino grueso (colon ascendente, transverso y descendente) con estratificación conservada, con un espesor normal de 0.11cm, con paredes conservadas, con moderado contenido de heces pastosas a compactas y gas.

Hígado ubicado en epigastrio medio - derecho, de tamaño conservado, de bordes lisos, regulares y afilados, normal; ecogenicidad hipoecoico en relación al bazo, normal; homogéneo de granulación media, vasculatura hepática y vasos porta conservadas.

Vesícula biliar de forma piriforme, con moderada distensión, con moderado contenido anecoico homogéneo, con paredes delgadas y lisas, conservadas, no se evidencia sedimento biliar.

Rama derecha del páncreas homogéneo granular medio, con ecogenicidad intermedia, ubicado dorsal a duodeno, de 0.75cm de espesor, conservado. Grasa peri pancreática conservado.

Bazo ubicado craneal a riñón izquierdo, de bordes lisos y regulares, de 2.45cm de espesor desde hilio esplénico, de **tamaño engrosado**, homogéneo **granular medio**, **ecogenicidad disminuida**.

Glándulas adrenales ubicado medio craneal a riñones, simétricas, homogéneas, de bordes lisos y regulares, ecogénicas, adrenal izquierda de 0.60cm en polo caudal y adrenal derecha de 0.54cm en polo caudal, conservados.

EVALUACIÓN DE APARATO REPRODUCTOR

Ovarios ubicados caudal a riñones, simétricos, de forma ovalada, de bordes lisos y regulares, homogéneos, hipoecóicos, ovario derecho de 1.34x0.62cm con **presencia de un pequeño quiste de 0.34cm** e izquierdo de 1.37x0.74cm, normales.

Útero homogéneo, hipoecóico, de bordes lisos y regulares, cuerpo de útero de 0.94cm, normal.

OTROS

Líquido libre ausente.

Omento y mesenterio conservados.

Linfonodos conservados ecográficamente.

No se evidencian masas en cavidad abdominal.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Analítica sanguínea, como hemograma, bioquímica renal y hepática, glucosa, TSH, T4, calcio, fósforo, GGT, colesterol, triglicéridos, urianálisis, SDMA, descarte de hemoparásitos, frotis sanguíneo, citología vaginal, análisis coproparasitológico, rayos X de tórax, ecografía de control en ayunas post tratamiento.

CONCLUSIONES

1. **Alteración renal leve, sugerente de nefropatía o cambios degenerativos por edad, asociar a bioquímica sanguínea.**
2. **Esplenomegalia moderada, con ecogenicidad disminuida, sugerente de proceso infeccioso o inflamatorio.**
3. **Ovario derecho con pequeño quiste/folículo, asociar a historial clínico.**

El diagnóstico ecográfico debe ser interpretado por el médico veterinario solicitante. La ecografía es un método diagnóstico complementario que no determina función de los órganos evaluados, ni tipo de células de los órganos evaluados. Se debe asociar los hallazgos ecográficos con los signos clínicos del paciente. Se sugiere complementar con análisis sanguíneos, según signos del paciente y según criterio de su médico veterinario.



Pg. Dipl. M.V.Z. Katherine Muriel P.
CMVP 7939















